

# GRABNER

www.grabner-sports.at

## NACHRÜSTSET FÜR GENNAKER HAPPY CAT RACING

Diese Information soll Ihnen helfen, das Nachrüstset richtig zu montieren und zu gebrauchen.

### STÜCKLISTE

- ▶ 1 Bugsprit-Verlängerung mit Rollenblock
- ▶ 1 Fenderöse
- ▶ 4 Niete




### BENÖTIGTES WERKZEUG

Nicht mitgeliefert

- 1 Bohrmaschine
- 1 Bohrer 5 mm
- 1 Nietenzange

### MONTAGE

- ▶ Entfernen Sie die Kunststoffkappe am Bugsprit.
- ▶ Schieben Sie die Bugsprit-Verlängerung in den Bugsprit bis es ansteht - *der Rollenblock muss oben sein.*
- ▶ Bohren Sie, mit einem 5 mm Bohrer, beidseitig ein Loch durch Bugsprit und Bugsprit-Verlängerung.
- ▶ Nieten Sie die beiden Teile zusammen.



- ▶ Nieten Sie die Fenderöse, 80 cm vom Masttop nach unten gemessen, vorne am Mast-Oberteil an.

80 cm



- ▶ Die Gennaker Montage entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung vom Gennaker.

### ACHTUNG

- ▶ Die Halsleine wird beim HAPPY CAT RACING nicht durch den Bugsprit geführt, sondern läuft außen um den Rollenblock und entlang vom Bugsprit.



www.grabner-sports.at

## UPGRADE-SET FOR GENNAKER HAPPY CAT RACING

This informatin is meant to help you in mounting and using the upgrade-set.

### ITEMS

- ▶ 1 Bowsprit-extension with pulley block
- ▶ 1 Eyelet
- ▶ 4 Rivets




### TOOLS REQUIRED

not supplied

- 1 Power drill
- 1 Drill bit 5 mm
- 1 Rivet gun

### FITTING

- ▶ Remove the plastic plug from the bowsprit.
- ▶ Push the bowsprit-extension in the bowsprit - *the pulley block must be up-side.*
- ▶ Drill two holes on both sides into the bowsprit and bowsprit-extension, using a 5 mm bit.
- ▶ Rivet the bowsprit-extension to the bowsprit.



- ▶ Rivet the eyelet, measuring 80 cm from top downward, in front of the mast top element.

80 cm



- ▶ The fitting of the gennaker you can see in the owner's manual of the gennaker.

### ATTENTION

- ▶ On HAPPY CAT RACING the guy-line run trough the pulley block and outside along the bowsprit - *Not trough the bowsprit.*



www.grabner-sports.at

## UPGRADE-SET FOR GENNAKER HAPPY CAT RACING

This informatin is meant to help you in mounting and using the upgrade-set.

### ITEMS

- ▶ 1 Bowsprit-extension with pulley block
- ▶ 1 Eyelet
- ▶ 4 Rivets




### TOOLS REQUIRED

not supplied


- 1 Power drill
- 1 Drill bit 5 mm
- 1 Rivet gun

### FITTING

- ▶ Remove the plastic plug from the bowsprit.
- ▶ Push the bowsprit-extension in the bowsprit - *the pulley block must be upside.*
- ▶ Drill two holes on both sides into the bowsprit and bowsprit-extension, using a 5 mm bit.
- ▶ Rivet the bowsprit-extension to the bowsprit.



- ▶ Rivet the eyelet, measuring 80 cm from top downward, in front of the mast top element.



- ▶ The fitting of the gennaker you can see in the owner's manual of the gennaker.

### ATTENTION

- ▶ On HAPPY CAT RACING the guy-line run trough the pulley block and outside along the bowsprit - *Not trough the bowsprit.*

# GRABNER

www.grabner-sports.at

## NACHRÜSTSET FÜR GENNAKER HAPPY CAT RACING

Diese Information soll Ihnen helfen, das Nachrüstset richtig zu montieren und zu gebrauchen.

### STÜCKLISTE

- ▶ 1 Bugsprit-Verlängerung mit Rollenblock
- ▶ 1 Fenderöse
- ▶ 4 Niete




### BENÖTIGTES WERKZEUG

Nicht mitgeliefert

- 1 Bohrmaschine
- 1 Bohrer 5 mm
- 1 Nietenzange

### MONTAGE

- ▶ Entfernen Sie die Kunststoffkappe am Bugsprit.
- ▶ Schieben Sie die Bugsprit-Verlängerung in den Bugsprit bis es ansteht - *der Rollenblock muss oben sein.*
- ▶ Bohren Sie, mit einem 5 mm Bohrer, beidseitig ein Loch durch Bugsprit und Bugsprit-Verlängerung.
- ▶ Nieten Sie die beiden Teile zusammen.



- ▶ Nieten Sie die Fenderöse, 80 cm vom Masttop nach unten gemessen, vorne am Mast-Oberteil an.

80 cm



- ▶ Die Gennaker Montage entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung vom Gennaker.

### ACHTUNG

- ▶ Die Halsleine wird beim HAPPY CAT RACING nicht durch den Bugsprit geführt, sondern läuft außen um den Rollenblock und entlang vom Bugsprit.